



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Web'de ÖĞREN

COVID-19
(SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU)

GÜNCEL DÖNEMDE
COVID-19 İLİŞKİLİ İZOLASYON VE
KARANTİNA UYGULAMALARI

1.COVID-19 ile yüksek riskli (yakın) temaslı olanlarda karantina uygulaması*

Aşı Durumu	Öneri
Son 3 ay içinde hatırlama dozu yapılmış veya geçirilmiş enfeksiyon varlığı	Karantina uygulanmaz. Koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını takip ederek günlük yaşamlarına devam ederler. Ancak bu kişilerde hastalık semptomlarının ortaya çıkması durumunda semptom geliştiği gün bir sağlık kuruluşuna müracaat edip PCR testi yaptırmalıdır.
Hatırlatma dozu üzerinden 3 ay geçmiş veya aşısız kişiler	7 gün süreyle karantinaya alınarak semptom takibi yapılır, semptom gelişmemesi halinde 7. günün sonunda herhangi bir test yapmadan karantina sonlandırılır. Herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerde 5. günde yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde karantina sonlandırılabilir.

* Yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda kalanlar ile bakım verenler ve bilinen bir immünsüpresif hastalığı, defekti olan veya immünsüpresif ilaç kullanan kişilerde karantina uygulaması 2 Ekim 2021 tarihli Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon rehberine göre yönetilmelidir.

2. SARS-CoV-2 enfekte asemptomatik veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) izolasyon süresi**

Aşı Durumu	Öneri
Hatırlama dozu yapılmış, aşıli veya aşısız	Semptomatik kişilerde semptom başlangıcından itibaren, semptomu olmayanlarda ise pozitif bulunan ilk PCR testi örneğinin alınmasından itibaren 7 gün boyunca izolasyona alınır; 7. günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu sonlandırılır. İzolasyonun daha erken sonlandırılması için 5. gün PCR testi yapılabilir ve test sonucunun negatif çıkması durumunda izolasyon sonlandırılabilir.

**Hastaneye yatan (24 saatten uzun süreli), yoğun bakım ihtiyacı olan ve immünsüpresif vakalar için izolasyon süresi 2 Ekim 2021 tarihli Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon rehberine göre yönetilmelidir



